

Дитяче харчування ТМ «Kendamil» Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап з 6 до 12 місяців

Використання

Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап призначена для задоволення особливих харчових потреб вашої дитини з 6 місяців і для підтримки її здорового розвитку:

- після грудного вигодовування;
- після будь-якої іншої дитячої суміші;
- як заміна будь-якої суміші для подальшого годування дитини з 6 місяців.

Склад: цільне **молоко** (190 г на 100 г), лактоза (з **молока**), демінералізований **молочний** сироватковий порошок (збагачений альфа лактальбуміном), рослинні олії (соняшникова, кокосова, ріпакова), галакто-олігосахариди (з **молока**), знежирене **молоко**, цитрат кальцію, хлорид калію, цитрат натрію, хлорид магнію, гідроксид калію, докозагексаєнова кислота, аскорбат натрію, інозитол, арахідонова кислота, таурин, холін бітарtrat, тирозин L, нуклеотиди (цитидин-5'-монофосфат, динатрій-утрін-5-монофосфат, динатрій-утрін-5-монофосфат, динатрій-утрін-5-монофосфат 5'-монофосфат, динатрій інозин-5'-монофосфат, динатрію гуанозин-5'-монофосфат), пірофосфат заліза, L фенілаланін, сульфат цинку, вітамін E, ніацин, кальцій пантотенат, сульфат міді, тіамін, рибофлавін, вітамін A, вітамін B6, сульфат марганцю, фолієва кислота, йодид калію, селеніт натрію, вітамін K, вітамін D, біотин, вітамін B12.

Не містить глютену, без ГМО.

Інформація про склад		На 100 г	На 100 ml(мл)	Біотин	мкг (µg)	22,0	3,0
Енергетична цінність (калорійність)	кДж (kj) ккал (kcal)	2090/499	286/68	Мінерали			
Жири	г (g)	24,7	3,4	Натрій	мг (mg)	165,0	23,0
з яких насичені	г (g)	9,3	1,3	Калій	мг (mg)	530,0	73,0
з яких ненасичені	г (g)	15,4	2,1	Хлорид	мг (mg)	360,0	49,0
Вуглеводи	г (g)	58,0	7,9	Кальцій	мг (mg)	440,0	61,0
з яких цукри*	г (g)	56,0	7,7	Фосфор	мг (mg)	230,0	32,0
з яких лактоза	г (g)	53,0	7,3	Магній	мг (mg)	50,0	7,0
Клітковина (харчові волокна)	г (g)	2,9	0,4	Залізо	мг (mg)	5,8	0,79
Білок (N x 6,25)	г (g)	10,3	1,4	Цинк	мг (mg)	3,8	0,5
Вітаміни				Мідь	мг (mg)	0,40	0,05
Вітамін A	мкг-RE (µg-RE)	450,0	62,0	Йод	мкг (µg)	110,0	15,0
Вітамін D	мкг (µg)	11,0	1,5	Селен	мкг (µg)	20,0	2,7
Вітамін E	мг-а-TE (mg-a-TE)	13,0	1,8	Марганець	мкг (µg)	62,0	9,0
Вітамін K	мкг (µg)	33,0	4,5	Фтор	мг (mg)	<0.1	<0.015
Вітамін C	мг (mg)	90,0	12,0	Інші			
Тіамін	мг (mg)	0,5	0,07	Таурин	мг (mg)	42,0	5,8
Рибофлавін	мг (mg)	1,4	0,19	Холін	мг (mg)	70,0	10,0
Ніацин	мг (mg)	5,2	0,71	Інозитол	мг (mg)	95,0	13,0
Вітамін B6	мг (mg)	0,4	0,05	L Карнітин	мг (mg)	6,8	0,9
Фолат / Фолієва кислота	мкг(DFE) (µg (DFE))	150,0	20,6	Нуклеотиди	мг (mg)	20,0	2,7
Вітамін B12	мкг (µg)	1,3	0,2	Омега 3			
Пантотенова кислота	мг (mg)	4,0	0,5	α- Ліноленова кислота (ALA)	мг (mg)	295,0	40,0
				Докозагексаєнова кислота (DHA - LCP)	мг (mg)	125,0	17,0
				Омега 6			
				Ліноленова кислота	мг (mg)	3100,0	425,0
				Арахідонова кислота (AA - LCP)	мг (mg)	62,0	8,5

*цукри, що отримуються з молока

Приготування

Будь ласка, уважно дотримуйтеся інструкцій при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю вашої дитини, у тому числі через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. **Завжди використовуйте суміш протягом 2-х годин.**

Завжди стерилізуйте посуд для годування перед приготуванням суміші. Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними.

- Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 40-50°C.
- Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
- Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
- Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
- Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37°C). Перевірте температуру!

Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!).

Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Дозування

Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може різнитися. Вашій дитині не обов'язково випивати всю пляшечку до кінця. **Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.**

На кожную мірну ложку без верху сухої суміші Kendamil 2 додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,6 г сухої суміші.

Кількість свіжоприготованої та охолодженої води на один цикл годування у мл	Кількість ложок для приготування суміші
150	5
180	6
210	7

З 6 місяців вашій дитині буде потрібно близько 600 мл молочної суміші Kendamil 2 на день у вигляді пиття або молочної суміші. Проконсультуйтеся у свого лікаря, якщо вам потрібні додаткові поради.

Діти потребують близько 5 прийомів їжі на день. Кожен щойно введений додатковий прийом їжі (пюре / каша) замінює одне годування з пляшечки.

Важлива інформація для харчування вашої дитини. Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. Як і будь-яка інша молочна суміш, **Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап**, як правило, призначена для дітей з шести місяців при змішаному вигодовуванні, а не в якості заміниці грудного молока протягом перших шести місяців.

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність упаковки та/або внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та/або висипатись суміш.

При порушенні герметичності - продукт не використовуйте.

Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі до 25°C. Не зберігати в холодильнику. Вміст відкритого пакету використайте протягом 4-х тижнів.

Маса нетто: 400 г.

Дата виробництва: див. після «MANF» (день, місяць, рік).

Дата завершення мінімального терміну придатності **«Краще спожити до»:** див. після «BEST BEFORE» (день, місяць, рік).

Номер партії: див. на дні упаковки.

Виробник: «Kendal Nutricare Ltd», Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, («Кендал Нутрікар Лтд», Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбрія, ЛА9 6НЛ), Велика Британія.

Імпортер та підприємець, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «Бєбішоп», Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел.: (044) 323-09-01, код за ЄДРПОУ 41172555.

www.babyshop.ua